


Potentialausgleich eingebaut

OBO LKM-Kanal mit neuer
Verschlusskontur und
optimierter Deckelklammer



Intelligente Lösung: Die neue Verschlusskontur des weiter entwickelten OBO LKM-Kanals sorgt dafür, dass zwischen Unter- und Oberteil ein Potentialausgleich entsteht – und das ganz ohne Zubehör.

Eine neue Deckelklammer vereinfacht zudem die Überkopfmontage der Kabel in den Kanälen.



NEU

OBO
BETTERMANN

20/40/60

Kanaltiefe


Stahl

Leitungsführungskanäle aus Metall, Formteile


Kanaloberteile und -unterteile

Lieferlänge: 2000 mm
Bodenlochung
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel,
zwischen Unter- und Oberteil


Inneneck




Außeneck mit Oberteil



T-Stück mit Oberteil




Flachwinkel mit Oberteil



LKM 20020

Verpackung: 20 m
Gew.: 0,482 kg/m


Oberfläche	Best.-Nr. FS	Preis €/m
verzinkt	6246 96 6	4,90
reinweiß	6248 46 2	8,65



LKM 20030

Verpackung: 20 m
Gew.: 0,332 kg/m

Oberfläche	Best.-Nr. FS	Preis €/m
verzinkt	6246 97 4	6,40
reinweiß	6248 47 0	11,40



LKM 40040

Verpackung: 16 m
Gew.: 0,849 kg/m

Oberfläche	Best.-Nr. FS	Preis €/m
verzinkt	6246 99 0	9,70
reinweiß	6248 49 7	18,30

LKMI 40040

Verpackung: 4 St.
Gew.: 0,235 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6247 65 2	29,20
6249 16 7	39,75

LKM/A 40040

Verpackung: 4 St.
Gew.: 0,220 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6247 56 3	29,20
6249 08 6	39,75

LKM/T 40040


Verpackung: 4 St.
Gew.: 0,497 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6247 72 5	49,45
6249 25 6	82,90

LKM/F 40040

Verpackung: 4 St.
Gew.: 0,349 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6247 49 0	23,45
6248 99 3	34,90



LKM 40060

Verpackung: 8 m
Gew.: 0,967 kg/m

Oberfläche	Best.-Nr. FS	Preis €/m
verzinkt	6247 01 6	9,75
reinweiß	6248 51 9	19,25

LKMI 40060

Verpackung: 4 St.
Gew.: 0,390 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6247 66 0	31,10
6249 17 5	42,-

LKM/A 40060

Verpackung: 4 St.
Gew.: 0,350 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6247 57 1	31,10
6249 09 4	42,-

LKM/T 40060


Verpackung: 4 St.
Gew.: 0,900 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6247 73 3	50,05
6249 26 4	87,40

LKM/F 40060

Verpackung: 4 St.
Gew.: 0,480 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6247 50 4	23,95
6249 00 0	35,65



LKM 60060

Verpackung: 8 m
Gew.: 1,202 kg/m

Oberfläche	Best.-Nr. FS	Preis €/m
verzinkt	6247 09 1	11,40
reinweiß	6248 60 8	22,65

LKMI 60060

Verpackung: 4 St.
Gew.: 0,440 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6248 12 8	31,10
6249 61 2	42,65

LKM/A 60060

Verpackung: 4 St.
Gew.: 0,570 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6248 04 7	31,10
6249 55 8	42,65

LKM/T 60060


Verpackung: 4 St.
Gew.: 0,930 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6248 18 7	48,60
6249 67 1	70,45

LKM/F 60060

Verpackung: 4 St.
Gew.: 0,750 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6247 98 9	25,85
6249 48 5	38,65



LKM 60100

Verpackung: 8 m
Gew.: 1,437 kg/m

Oberfläche	Best.-Nr. FS	Preis €/m
verzinkt	6247 11 3	12,90
reinweiß	6248 62 4	25,65

LKMI 60100

Verpackung: 4 St.
Gew.: 0,620 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6248 14 4	36,-
6249 63 9	48,50

LKM/A 60100

Verpackung: 4 St.
Gew.: 0,650 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6248 06 3	36,-
6249 57 4	48,50

LKM/T 60100


Verpackung: 4 St.
Gew.: 1,180 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6248 20 9	53,30
6249 70 1	74,75

LKM/F 60100

Verpackung: 4 St.
Gew.: 0,900 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6248 00 4	27,60
6249 50 7	41,25



LKM 60150

Verpackung: 8 m
Gew.: 1,726 kg/m

Oberfläche	Best.-Nr. FS	Preis €/m
verzinkt	6247 14 8	18,80
reinweiß	6248 64 0	35,20

LKMI 60150

Verpackung: 4 St.
Gew.: 0,720 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6248 15 2	40,15
6249 64 7	53,40

LKM/A 60150

Verpackung: 4 St.
Gew.: 0,770 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6248 07 1	40,15
6249 58 2	53,40

LKM/T 60150


Verpackung: 4 St.
Gew.: 1,650 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6248 21 7	57,45
6249 72 8	78,90

LKM/F 60150

Verpackung: 4 St.
Gew.: 1,330 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6248 01 2	31,35
6249 51 5	46,10



LKM 60200

Verpackung: 8 m
Gew.: 2,020 kg/m

Oberfläche	Best.-Nr. FS	Preis €/m
verzinkt	6247 16 4	21,60
reinweiß	6248 66 7	40,20

LKMI 60200

Verpackung: 4 St.
Gew.: 0,820 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6248 16 0	43,75
6249 65 5	58,35

LKM/A 60200

Verpackung: 4 St.
Gew.: 0,980 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6248 09 8	43,75
6249 59 0	58,35

LKM/T 60200

Verpackung: 4 St.
Gew.: 2,330 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6248 22 5	60,70
6249 73 6	85,75


LKM/F 60200

Verpackung: 4 St.
Gew.: 1,960 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6248 02 0	34,90
6249 52 3	53,15


Endstück


Oberfläche
verzinkt
reinweiß

Oberteil



LKM/D 20
Verpackung: 10 m
Gew.: 0,172 kg/m

Best.-Nr. FS	Preis €/m
6247 25 3	1,85
6248 77 2	3,90

Trennwand

Stoßstellenverbinder
erfüllt den
Potentialausgleich


LKM/SV-20
Verpackung: 50 St.
Gew.: 0,007 kg/St.

Best.-Nr. G	Preis €/St.
6247 43 1	0,75

Leitungshalter

Kanalklammer


Oberfläche
verzinkt
reinweiß

LKM/D 30
Verpackung: 10 m
Gew.: 0,196 kg/m

Best.-Nr. FS	Preis €/m
6247 25 6	2,40
6248 77 6	5,10

LKM/SV-30
Verpackung: 50 St.
Gew.: 0,008 kg/St.

Best.-Nr. G	Preis €/St.
6247 43 4	0,85

Oberfläche
verzinkt
reinweiß

LKM/E 40040
Verpackung: 10 St.
Gew.: 0,022 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6247 88 1	3,45
6249 41 8	6,30

LKM/D 40
Verpackung: 10 m
Gew.: 0,394 kg/m

Best.-Nr. FS	Preis €/m
6247 26 1	3,65
6248 78 0	7,65

LKM/SV-40
Verpackung: 50 St.
Gew.: 0,010 kg/St.

Best.-Nr. G	Preis €/St.
6247 45 8	0,90

Oberfläche
verzinkt
reinweiß

LKM/E 40060
Verpackung: 10 St.
Gew.: 0,028 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6247 90 3	3,70
6249 42 6	6,65

LKM/D 60
Verpackung: 8 m
Gew.: 0,512 kg/m

Best.-Nr. FS	Preis €/m
6247 31 8	4,05
6248 80 2	8,50

LKM/SV-40
Verpackung: 50 St.
Gew.: 0,010 kg/St.

Best.-Nr. G	Preis €/St.
6247 45 8	0,90

LKM/Z 60
Verpackung: 10 St.
Gew.: 0,009 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6249 90 6	2,10

Oberfläche
verzinkt
reinweiß

LKM/E 60060
Verpackung: 4 St.
Gew.: 0,020 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6248 28 4	3,85
6249 79 5	6,80

LKM/D 60
Verpackung: 8 m
Gew.: 0,512 kg/m

Best.-Nr. FS	Preis €/m
6247 31 8	4,05
6248 80 2	8,50

LKM/SV-60
Verpackung: 50 St.
Gew.: 0,016 kg/St.

Best.-Nr. G	Preis €/St.
6247 46 6	1,15

LKM/Z 60
Verpackung: 10 St.
Gew.: 0,009 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6249 90 6	2,10

Oberfläche
verzinkt
reinweiß

LKM/E 60100
Verpackung: 10 St.
Gew.: 0,062 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6248 30 6	3,95
6249 81 7	7,15

LKM/D 100
Verpackung: 8 m
Gew.: 0,774 kg/m

Best.-Nr. FS	Preis €/m
6247 34 2	4,95
6248 83 7	10,45

LKM/TWS55
Verpackung: 32 m
Gew.: 0,698 kg/m

Best.-Nr. FS	Preis €/m
6249 87 6	3,45

LKM/SV-60
Verpackung: 50 St.
Gew.: 0,016 kg/St.

Best.-Nr. G	Preis €/St.
6247 46 6	1,15

LKM/Z 100
Verpackung: 10 St.
Gew.: 0,015 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6249 92 2	2,50

LKM/K-80
Verpackung: 20 St.
Gew.: 0,026 kg/St.

Best.-Nr.	Preis €/St.
6249 88 4	30,-

Oberfläche
verzinkt
reinweiß

LKM/E 60150
Verpackung: 10 St.
Gew.: 0,085 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6248 31 4	4,05
6249 82 5	7,40

LKM/D 150
Verpackung: 8 m
Gew.: 1,040 kg/m

Best.-Nr. FS	Preis €/m
6247 37 7	6,95
6248 86 1	14,50

LKM/TWS55
Verpackung: 32 m
Gew.: 0,698 kg/m

Best.-Nr. FS	Preis €/m
6249 87 6	3,45

LKM/SV-60
Verpackung: 50 St.
Gew.: 0,016 kg/St.

Best.-Nr. G	Preis €/St.
6247 46 6	1,15

LKM/Z 150
Verpackung: 10 St.
Gew.: 0,030 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6249 96 5	2,90

LKM/K-140
Verpackung: 20 St.
Gew.: 0,035 kg/St.

Best.-Nr.	Preis €/St.
6249 88 8	35,-

Oberfläche
verzinkt
reinweiß

LKM/E 60200
Verpackung: 10 St.
Gew.: 0,109 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6248 32 2	4,25
6249 83 3	7,75

LKM/D 200
Verpackung: 8 m
Gew.: 1,336 kg/m

Best.-Nr. FS	Preis €/m
6247 39 3	8,40
6248 89 6	17,60

LKM/TWS55
Verpackung: 32 m
Gew.: 0,698 kg/m

Best.-Nr. FS	Preis €/m
6249 87 6	3,45

LKM/SV-60
Verpackung: 50 St.
Gew.: 0,016 kg/St.

Best.-Nr. G	Preis €/St.
6247 46 6	1,15

LKM/Z 200
Verpackung: 10 St.
Gew.: 0,044 kg/St.

Best.-Nr. FS	Preis €/St.
6249 98 1	3,20

LKM/K-140
Verpackung: 20 St.
Gew.: 0,035 kg/St.

Best.-Nr.	Preis €/St.
6249 88 8	35,-

Vernetzte OBO-Systeme im Überblick.

VBS Verbindungs- und Befestigungs-Systeme		Verbindungs-Systeme Befestigungs-Systeme Trägerklemmen-Systeme Schienen-Systeme Schraub- und Schlag-Systeme
TBS Transienten- und Blitzschutz-Systeme		Überspannungsschutz-Systeme Potentialausgleichs-Systeme Erdungs-Systeme Blitzschutz-Systeme
KTS Kabeltrag-Systeme		Montage-Systeme Kabelrinnen-Systeme Gitterrinnen-Systeme Kabelleiter-Systeme Steigeleiter-Systeme Baukasten-Systeme Leuchenträger-Systeme GKS-Kabelrinnen-Systeme Rangierverteiler-Systeme VA-Bauteile
BSS Brandschutz-Systeme		Kabelabschottungen Funktionserhalt-Systeme Brandschutzkanäle
LFS Leitungsführungs-Systeme		Installationskanal-Systeme Brüstungskanal-Systeme IBIS Integral Mediensäulen
UFS Unterflur-Systeme		Unterflur-Installations-System ISO A-Kanal-System Hohlraum- & Doppelboden-System



OBO BETTERMANN GmbH & Co.
 Postfach 1120 · D-58694 Menden
 Tel. 0 23 73/89-0 · Fax 0 23 73/89-238
 E-Mail: info@obo.de · www.obo.de

Zentrale Technische Hotline
 Tel. 0 23 73/89-15 00
 Fax 0 23 73/89-15 50
 E-Mail hotline@obo.de

