


Dışı güzel, içi kaliteli
OBO WDK Kablo Döşeme Kanalları,
her zaman, her yere uyar

OBO Top Modeller

LFS Kablo Kanal Sistemleri



OBO
BETTERMANN

Her ölçüde çekici

WDK Kablo Döşeme Kanalı



YENİ

- Geliştirilmiş ürün kalitesi
- VDE Belgeli
- Kurşun içermez
- Mükemmel kanal kalınlığı sayesinde stabil profil kalitesi
- Standart olarak zengin renk çeşitliliği
- Çok amaçlı kullanım için kablo tutcu mandal
- Yüksek montaj konforu için esnek taban delikleri
- Tüm tesisatlar için dönüş parçaları
- Farklı gerilim düzeyleri için bölümlenme perdesi
- Zamandan tasarruf sağlayan kaide çerçeve gerektirmeyen Modul 45 tekniği, cihaz montajı için geniş bir çeşitlilik

Zengin bir ürün ve renk çeşitliliği, sert PVC'den üretilen WDK kablo döşeme kanallarını, ister duvarda, isterse de tavanın altında, favori bir ürün haline getirmektedir. 6 mm x 7,5 mm'den 100 mm x 230 mm'ye kadar olan ölçülerde, toplam 41 farklı standart tip bulunmaktadır. Neredeyse tüm tipler, dört farklı renkte temin edilebilmektedir: Beyaz, krem açık gri ve taş grisi. Kablo tutucu mandalı sayesinde montaj işlemi son derece kolaylaşmaktadır: Mandalın bir tarafı oturtulmakta ve önde doğru getirilmektedir. Böylece, 30°'lik bir açıklık oluşmakta ve kablolar sorunsuz ve hızlı bir şekilde döşenebilmektedir.






WDK Kablo Döşeme Kanalı Plastik Sistemler



Tip	WDK M7	WDK M9	WDK M11	WDK MD4	WDK MD7	WDK MD12	WDK MD17	WDK* 10020	
Ambalaj adedi metre	176	140	104	224	100	80	56	96	
Beyaz RAL 9010	6150 07 1	6150 09 8	6150 10 1	6150 26 8	6150 27 6	6150 28 4	6150 29 2	6150 76 4	61
Krem RAL 9001	-	-	-	6150 15 2	6150 16 0	6150 17 9	6150 18 7	6150 75 6	61
Açık gri RAL 7035	-	-	-	-	-	-	-	-	
Taş grisi RAL 7030	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aksesuar	-	-	-	-	-	-	-	✓	
profil parça.	-	-	-	-	-	-	-	✓	
Cihaz montaj kutusu	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cihaz montaj kutusu Modül 45	-	-	-	-	-	-	-	-	



OBO Top Modeller

WDK Seçim Tablosu



K* 30	WDK 15015	WDK* 15030	WDK* 15040	WDK 20020	WDK 20035	WDK* 20050	WDK 25025	WDK* 25040	WDK 30030	WDK 30045
4	56	48	36	48	36	42	32	24	32	48
78 0	6191 00 2	6191 01 0	6191 02 9	6191 03 7	6191 04 5	6168 73 6	6191 05 3	6191 06 1	6191 09 6	6191 11 8
77 2	6024 96 3	6025 01 3	6025 16 1	6025 15 3	6026 37 0	6168 70 1	6026 42 7	6026 45 1	6026 82 6	6026 86 9
	6024 94 7	-	-	6025 10 2	6026 35 4	-	6026 40 0	-	6026 79 6	6026 84 2
	6024 95 5	6025 00 5	6025 13 7	6025 11 0	6026 36 2	-	6026 41 9	6026 44 3	6026 81 8	6026 85 0
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Aksesuar


WDK:

· 60 mm x 110 mm ölçüden itibaren veri hatlarını ve fiber optik kabloları standartlara uygun olarak döşemek için uygun bükme yarıçapı.

Profil parçaları

WDK:

· Birleştirme elamanı muhafaza kapağı, iç köşe dönüş , dış köşe dönüş ,T dönüş sonlandırma elemanları gibi gerekli tüm profil parçalarını içeren komple bir çözüm. Bu şekilde, üst parçaların kapak kenarları kapatılmaktadır.



DK 040	WDK 40060	WDK 40090	WDK 40110	WDK 60060	WDK 60090	WDK 60110	WDK 60130	WDK 60150	WDK 60170	WDK 60210
36	24	36	24	32	24	16	16	8	8	8
1 12 6	6191 13 4	6191 14 2	6191 15 0	6191 19 3	6191 20 7	6191 21 5	6191 22 3	6191 23 1	6191 25 8	6191 26 6
5 41 2	6020 88 7	6020 89 5	6020 90 9	6021 94 8	6021 91 3	6021 84 0	6021 85 9	6021 88 3	6021 86 7	6021 87 5
7 01 6	6027 02 4	6027 03 2	6027 04 0	6027 10 5	6027 11 3	6027 12 1	6027 14 8	6027 15 6	6027 16 4	6027 17 2
5 44 7	6025 63 3	6021 01 8	6021 03 4	6025 66 8	6022 00 6	6022 01 4	6022 02 2	6022 03 0	6022 04 9	6022 06 5
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-

Cihaz montaj kutusu

WDK:

- 60 mm kanal derinliğinden itibaren her türlü standart şalt cihazı ve modüler cihaz için cihaz montaj kutusu.
- 16A ve 32A model CCE prizleri için montaj aksesuarı.
- Cihaz montajı için delikli hazır üst parça kısımları.

*Çivileme kulakçığı

Yıldız ile işaretlenmiş olan WDK kablodöşeme kanalları, ekolarak çivileme kulakçığına/bölme duvarına sahip N modelinde de temin edilebilir.





WDK 60230	WDK 80170	WDK 80210	WDK 100130	WDK 100230
8	8	8	8	4
91 27 4	6191 30 4	6191 31 2	6191 34 7	6191 35 5
21 89 1	6026 17 6	6026 20 6	6026 27 3	6026 33 8
27 18 0	6027 22 9	6027 23 7	6027 24 5	6027 25 3
22 05 7	6026 18 4	6026 19 2	6026 28 1	6026 31 1
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	-	-	-
-	-	-	-	-



Esnek, hareketli, kaliteli: Kablo tutucu mandal

Kablo tutucu mandal sayesinde, OBO WDK kanallarına yapılan kablo montaj çalışmaları önemli ölçüde kolaylaşmaktadır. Bu mandalı, kanalın uzunluğu boyunca kademesiz olarak kaydırmak mümkündür. Bu sayede, montaj sırasında hem esneklik, hem de hareketlilik kazanırsınız.

Diğer bir artı özellik: Kablo tutucu mandalın bir tarafı oturtulmakta ve önde doğru getirilmektedir. Bu şekilde, kabloların sorunsuz ve hızlı bir şekilde döşenmesine imkan veren 30°'lik bir açıklık oluşmaktadır. Bu mandalı, 100 mm'nin üzerindeki kanal genişliklerinde, kablo döşeme kanallarının montajında bir birleştirme elemanı olarak kullanmak da mümkündür. Kablo tutucu mandal, kanal tabanına takılmış olarak sevk edilmektedir.



Mükemmel görünüş: Net bir şekil yapısı ve yüksek malzeme kalitesi

Düz hatlar ve keskin bir şekil yapısı ile dizayn edilmiş: LFS kablo döşeme kanalları, konutlar, bürolar ve fabrikalardaki modern tesisat konseptleri için ideal bir seçimdir. Kanallar, yüksek kalitede, zor alev alan sert PVC'den üretilmiştir. Optimum PVC bileşimi, montaj sırasında kolay bir işlenirlik, duvarda maksimum bir taşıma ve tutma özelliği gösterdiği gibi, uzun bir dayanım süresi de sağlamaktadır. Tüm kanallar VDE sertifikalıdır ve DIN EN 50085-2-1 (WDK) ve DIN EN 50085-2-2 standartlarına uygundur (GEK-K Rapid/GEK-K 80'lik üst parça).

Plastik kanalların yanı sıra OBO, çelik sac ve alüminyum kanal sistemleri konusunda da zengin bir ürün çeşitliliği sunmaktadır. İşlevsellik ve tasarım bakımından, bu alanlarda da hiç bir istek karşılıksız kalmamaktadır.



© OBO BETTERMANN Sipariş No. 9138561 05/2008 TR

OBO Bettermann Ltd. Sti.
Merkez Mahallesi, Ayazma Mevkii
Havacilar Caddesi No: 31/ 1
34010 Alemdag / Ümraniye / Istanbul

Tel: 0090 216 429 46 50 (PBX)
Fax: 0090 216 429 46 64
Email: info@obo.com.tr
Web: www.obo.com.tr

OBO
BETTERMANN